

НОВЫЕ КУРСЫ СПЕЛЕОЛОГИИ И КАРСТОВЕДЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ И КОЛЛЕДЖАХ

СССР. Публикация заметки о преподавании спелеологии и карстоведения в вузах [1] вызвала отклики. Профессор Л. И. Маруашвили сообщил, что с 1969 г. на IV курсе географического факультета Тбилисского университета он читает на грузинском языке курс общей спелеологии под названием «Основы пещероведения» в объеме 34 часов. Ранее в 1968 г. в Тбилисском педагогическом институте он прочел курс «Основы пещероведения» на русском языке.

В Московском университете для студентов IV курса географического факультета, специализация физическая география СССР, проф. Н. А. Гвоздецкий в 1972/73 уч. году начал читать курс «Карстовые ландшафты» в объеме 24 час.

На III и IV курсах географического факультета вновь открытого Симферопольского университета в 1972 г. В. Н. Дублянский начал чтение курса «Основы карстоведения» в объеме 40 часов. Опубликованы также данные о Канаде и США.

Канада. В Оттаве на биологическом факультете Карлтонского университета совместно с университетами Квинз и Йорк читается специальный курс спелеологии с уклоном в биоспелеологию.

США. В Анкоридже (Аляска) в методическом университете в мае месяце читается концентрированный курс спелеологии. Подобный курс проводится и в Микаминг колледже в Вильямсporte (Пенсильвания). В вечернее время курс спелеологии читается в общественном колледже г. Мермек (Миссури). Геология достопримечательных пещер Пенсильвании — это курс, читаемый в Трентоне (Нью Джерси) в Райдер колледже на факультете наук о земле. В Беллингэме на биологическом факультете колледжа в штате Вашингтон читается курс с уклоном в биологию пещер [2].

ЛИТЕРАТУРА

1. Максимович Г. А. Курсы спелеологии и карстоведения в высшей школе. Пещеры, вып. 10—11, Пермь, 1971.
2. Pshenay G., J r. Report of educational opportunities in speleology. NSS News, vol. 31, N 6, 1973.

ДИССЕРТАЦИИ ПО СПЕЛЕОЛОГИИ И КАРСТОВЕДЕНИЮ В 1972 г.*

Геолого-минералогические науки

Докторские диссертации

М. С. Газизов. Исследование закономерностей развития карста в Прибалтийском сланцевом бассейне и его влияние на горные работы.

В. Н. Дублянский. Генезис и гидрогеологическое значение крупных карстовых полостей Украины.

А. А. Колодзяжная. Агрессивность природных вод и их участие в формировании карбонатного карста на территории европейской части СССР, Урала и Кавказа.

* Продолжение. См. Г. А. Максимович. Пещеры, вып. 8-9, стр. 187-188, 1970; вып. 10-11, стр. 208-209, 1971.

Кандидатские диссертации

Е. Т. Штенгелов. Гидрогеологические условия и особенности карста восточной части горного Крыма.

Б. И. Лерман. Гидрогеология, закономерности распространения и практическое значение палеокарстовых коллекторов (на примере каменноугольных отложений Западной Башкирии).

3. Султанов. Карст междуречья Шахимардан-Исфара (Южная Фергана) и закономерности его развития.

Кроме того А. С. Левин защищал кандидатскую диссертацию, посвященную карсту Ленинградского месторождения горючих сланцев. Точное название работы нам неизвестно.

По неполным данным 1972 г. ознаменовался представлением и защитой трех докторских и четырех кандидатских диссертаций. Все они были по геолого-минералогическим наукам.

КРАТКИЕ СПРАВКИ-НОВОСТИ ПРИКЛАДНОЙ СПЕЛЕОЛОГИИ

Рекордное число посетителей (236 000) зарегистрировано 15 сентября в день окончания сезона 1972 г. в Добшинской ледяной пещере в Словакии. В 1971 г. их было 91307 (Пещеры, вып. 12—13, стр. 190, 1972).

Лечить астму у детей начали в порядке эксперимента в Быстрынской пещере в Словакии. Первые результаты были успешными (Krasý Slovenska, N 11, s. 525, 1972).

В соляной шахте *Солотвино* (Закарпатская область, Украина) на глубине 206 м в подземном отделении аллергологической больницы, где успешно лечат страдающих бронхиальной астмой, решено создать еще одну палату (В. Славин. Правда, № 173, стр. 6, 22 июня 1973).

50 больных *начали лечить астму* в трех залах Белой пещеры вблизи Цхалтубо. Полости Грузии обладают повышенной радиоактивностью, ионизацией воздуха и постоянной температурой воздуха, составляющей 13—15°. Эти работы носят экспериментальный характер и имеют целью всесторонне изучить спелеотерапию бронхиальной астмы. Работами руководит Институт курортологии Грузии (Г. Лебанидзе. Больница... под землей. Правда № 131, стр. 6, 11 мая 1973).

Подземные санатории Румынии. В предгорьях Карпат и Трансильвании выходы каменной соли занимают площадь более 150 км². Они давно разрабатываются. Соляные копи Слэника в нефтяном районе Плоэшти нашли и новое использование. В районе бальнеологического курорта Слэник-Прахова на глубине 180—200 м в соляной копи рядом с подземным озером оборудован санаторий для лечения бронхиальной астмы. Подземные санатории успешно действуют также в соляных копиях Слэник-Молдова, Прайды, Тыргу-Окна (долина Тротуша). По сообщению директора местных бальнеологических здравниц Михая Буду состояние здоровья более тысячи человек, прошедших лечение в Слэник-Молдове, значительно улучшилось. Многие из них уехали домой здоровыми (ТАСС, Звезда № 36, стр. 3, 12 февраля 1974).

Музей в пещере. На Дальнем Востоке в горах около города Партизанска в одной из сопок, обрамляющих долину, десять лет назад местные краеведы открыли пещеру с палеонтологическими остатками и следами пребывания древнего человека. В полости найдены кости мамонта, шерстистого носорога, бизона, пещерной гиены и других животных.

Приморский филиал Географического общества СССР создал в пещере музей. В одном из гротов есть изваянная С. Горненко скульптурная группа — около костра здесь сидят фигуры людей времен палеолита.